

VESMETAL

Der Flammenschutzfilter

Vesmetal – Flammenschutzfilter Das Beste für Ihre Küche

Unsere hochmodernen Flammenschutzfilter aus zwei miteinander verbundenen Edelstahl-Blechschaalen leiten den Dunst im Inneren des Filters in einen kräftigen Wirbelstrom. Dieser schleudert das Fett an die Fettwände, von dort läuft es in den Fettkanal der Abzugshaube, wo es bis zur Leerung sicher und sauber aufbewahrt wird.

Ihre Küchen hinterlassen langfristig einen frischen und angenehmen Eindruck. Da Flammenschutzfilter eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer aufweisen, sind kostenintensive Wartungen meist nicht notwendig. Die polierte Oberflächen verhindern effektiv, dass sich Rost und Bakterien festsetzen. Wahlweise liefern wir die Filter mit lose beiliegenden oder fest montierten Handgriffen.



Auf dem oberen Bild finden Sie den Flammenschutzfilter in Standardausführung. Auf dem rechten Bild den Prallblechfilter.

Zu Ihrer Sicherheit:

Die Filter sind so konstruiert, dass ein Flammendurchschlag in nachfolgenden Anlageteilen verhindert wird und Küchen- sowie Schornsteinbrände vermieden werden.

Standardabmessungen Prallblechfilter:

Breite mm	Höhe mm	Dicke mm
500	250	30
400	450	30
500	500	30
500	250	35
500	450	35
500	500	35

Standardabmessungen Flammenschutzfilter:

Filterdicke mm	Filterhöhe mm	Filterbreite mm
20	250	500
20	300	450
20	300	500
20	350	500
20	400	400
20	400	450
20	400	500
20	495	495
20	500	135
20	500	400
20	500	500

VESMETAL

Der Fettfangfilter

Fettfangfilter und Ölnebelabscheider Das Beste für Ihre Küche

Fettfangfilter gehören zum festen Bestandteil fast jeder Küche.

Sie verhindern dicke Luft und Fettablagerungen in Ihrer Anlage.

Wir liefern in verschiedenen Materialien (Aluminium, Edelstahl) maßgenau nach Ihren Erfordernissen.

Auf Wunsch auch mit vormontierten oder mit lose beigelegten Handgriffen.

Auch in der Industrie lassen sich Fettfangfilter effektiv im Bereich der Ölnebelabscheidung einsetzen.



Die Fettfangfilter von Vesmetal haben folgende Eigenschaften:

- aus Aluminium und Rostfrei
- Lieferbar in Aluminium und Edelstahl
- verschiedene Längen, Breiten, Dicken
- Problemlose Reinigung in Geschirrwashmaschinen
- Innenmaterial aus Streckmetall
- Stabiler umlaufender Rahmen an allen Ecken verschweißt

mögliche Sonderabmessungen:

Filterdicke mm	Filterhöhe mm	Filterbreite mm
10	100	150
12	120	180
15	150	200
25	1100	1100

Standardabmessungen Fettfilter:

Filterdicke mm	Filterhöhe mm	Filterbreite mm
20	250	500
20	300	450
20	350	500
20	400	450
20	400	500
20	500	500

VESMETAL

Der Kombifilter

Vesmetal – Kombifilter Das Beste für Ihre Küche

Unsere hochmodernen Kombifilter bestehend aus zwei miteinander verbundenen Edelstahl-Flammschutzfilter und Edelstahl-Fettfangfilter leiten den Dunst im Inneren des Filters in einen kräftigen Wirbelstrom. Dieser schleudert das Fett an die Fettwände, von dort läuft es in den Fettkanal der Abzugshaube, wo es bis zur Leerung sicher und sauber aufbewahrt wird.

Ihre Küchen hinterlassen langfristig einen frischen und angenehmen Eindruck. Da Flammschutzfilter eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer aufweisen, sind kostenintensive Wartungen meist nicht notwendig. Die polierte Oberflächen verhindern effektiv, dass sich Rost und Bakterien festsetzen. Wahlweise liefern wir die Filter mit lose beiliegenden Handgriffen.



Auf dem oberen Bild finden Sie den Kombifilter leicht auseinandergeschoben. Auf dem linken Bild sind die beiden Filterteile komplett voneinander getrennt, was ohne jegliches Werkzeug möglich ist.

Zu Ihrer Sicherheit:

Die Filter sind so konstruiert, dass ein Flammendurchschlag in nachfolgenden Anlageteilen verhindert wird und Küchen- sowie Schornsteinbrände vermieden werden.

Standardabmessungen Flammschutzfilter:



Filterdicke mm	Filterhöhe mm	Filterbreite mm
40	250	500
40	300	450
40	300	500
40	350	500
40	400	400
40	400	450
40	400	500
40	495	495
40	500	135
40	500	400
40	500	500